

70425



Компактная щетка для  
пола и стен, 225 мм,  
Жесткий, белый цвет



Данная щетка для пола и стен предназначена для мытья стен и пространства вокруг оборудования. Соответствует принципам ХАССП. По края имеет наклонный ворс и округлую компактную конструкцию для повышения прочности.

# Technical Data

Продукт	70425
Видимая длина ворса	42 мм.
Материал	Полиэстер Полипропилен Нержавеющая сталь (AISI 304)
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup>	Yes
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Yes
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Yes
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Yes
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	No
Халяль	Yes
Кол-во в коробке	10 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	800 Pcs.
Количество слоев на паллете	80 шт
Длина коробки	380 mm
Ширина коробки	290 mm
Высота коробки	175 mm
Длина	225 мм
Ширина	75 мм
Высота	115 мм
Вес, брутто	0,35 кг
Вес, нетто	0,33 кг
Куб.м.	0,0019 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	80 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования <sup>3</sup>	-20 °C
Максимальная температура сушки	100 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705022021457
GTIN-14 номер	15705028021465
Код ТНВЭД	96039099
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.